



Mach Dir Deinen

SOMMER

noch schöner

Markenschirme & Zubehör
Katalog 2025

Ihr kompetenter & zuverlässiger Partner



Ausgezeichnete Qualität, faire Preise

Die Marke „Schneider Schirme“ steht für sorgfältig ausgewählte Materialien und ein attraktives Design.

Diese Eigenschaften sorgen für eine einwandfreie Funktionalität unserer Produkte. Unterschiedliche Institutionen bestätigen über Jahre hinweg diese Qualität.



Über 150 Jahre Erfahrung

Wir sind seit 1868 ein familiengeführtes Unternehmen in 5. Generation, das sich dem stetigen Wandel immer angepasst hat.

Dieses Knowhow und diese Erfahrung machen uns zu einem der Marktführer in Europa.



Erweiterungsbau mit zusätzlichen 6000 qm am Firmensitz in Mengen – Bezug im Februar 2022



Werbstarke Displays am POS

Mit Verkaufsdysplays für Sonnenschirme, Sonnensegel, Zubehör und Schirmständer unterstützen wir den Handel perfekt bei der Präsentation unserer Artikel vor Ort.



Komplettsortiment für jeden Anspruch

Egal ob Standard-, Groß-, Gastro- oder Profischirm, kleine oder große Stückzahlen, einfarbig oder bedruckt, mit Schneider Schirme haben Sie den idealen Partner.



Regional verankert, weltweit vernetzt

Investitionen in unsere Produktion und Lagerstätten in Süddeutschland sowie der Ausbau der internationalen Beziehungen sind einer unserer Erfolgsfaktoren und die Garantie für kurze Lieferzeiten sowie eine optimale Warenversorgung. Das Bekenntnis zu Standort, Qualität und Kundennähe besteht seit jeher.



Wirkungsvoller UV-Schutz

Der verantwortungsvolle Schutz vor UV-Strahlung ist uns seit Beginn ein großes Anliegen, deshalb sind alle unsere Schirme schon immer nach internationalen Standards geprüft.





2024 Produktion von Profi-Großschirmen kommt hinzu



2011 + 2014 Erweiterung um die Hochregallager 1 & 2



Fertigstellung Erweiterungsbau **2022**



Erweiterung und gleichzeitige Umsiedlung von Produktion und Verwaltung in den Oberschring in Mengen **2005**



Erweiterung im Industriegebiet Mengen **1973**



Gartenschirme werden erstmals produziert **1967**

1995 Rolf Guffarth tritt in **fünfter** Generation als Geschäftsführer in das Unternehmen ein

1969 Erster Sortimentskatalog Gartenschirme wird erstellt

1868 Firmengründung als Fabrik für Regenschirme



SCHNEIDER
Premium



Seite 6 - 13



SCHNEIDER
Classics



Seite 14 - 49



SCHNEIDER
GREEN STYLE



Seite 50 - 51



SCHNEIDER
SUNNY



Seite 52 - 57



SCHNEIDER
Sonnensegel



Seite 58 - 63



SCHNEIDER
Zubehör



Seite 64 - 77



SCHNEIDER
Displays



Seite 78 - 79



SCHNEIDER
Premium

NEU im Premium-Segment:

Attraktives Design und ergonomische Formgebung,
verbunden mit modischen Farbaspekten, verleihen
dem Premium-Segment ein eigenes Gesicht!



Santorini

325 x 325 cm

(Seite 11)



Aquila

200 cm Ø
Art.-Nr. 753-..

250 cm Ø
Art.-Nr. 754-..



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 220 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
mit strukturierter Oberfläche,
mit Volant, mit Bänderfassung

Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Metall-Knicker mit Druckknopf,
Schieber, Drehfeststeller und
Top 2-farbig und mit „soft-grip“,
Stock zweiteilig 22/25 mm für Größe
200 cm Ø, Stock zweiteilig 27/30 mm
für Größe 250 cm Ø



Top Premium mit „soft-grip“



Schieber Premium mit „soft-grip“




Metall-Knicker
mit Druckknopf



Drehfeststeller
Premium mit
„soft-grip“

Abmessungen (cm):



natur

ca.
200 cm Ø



753-02



goldgelb



753-04



terracotta



753-05



dunkelrot



753-07



grün



753-11



silbergrau



753-14

ca.
250 cm Ø



754-02



754-04



754-05



754-07



754-11



754-14

Aquila

225 x 120 cm

265 x 150 cm

Art.-Nr. 755-..

Art.-Nr. 756-..



Top Premium mit „soft-grip“



Streben aus stabilem Fiberglas



Metall-Knicker mit Druckknopf



Drehfeststeller Premium mit „soft-grip“


Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 220 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
mit strukturierter Oberfläche,
mit Volant, mit Bandeinfassung

Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Metall-Knicker mit Druckknopf,
Schieber, Drehfeststeller und
Top 2-farbig und mit „soft-grip“,
Stock zweiteilig 27/30 mm
Streben aus stabilem Fiberglas

Abmessungen (cm):



natur



goldgelb



terracotta



dunkelrot



grün



silbergrau

ca.
225 x 120 cm



ca.
265 x 150 cm



Bermuda

350 cm Ø

Art.-Nr. 733-..



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrittungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
hoch lichtecht,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell, Kopfgelenk,
Griffteil und Krone aus Alu-Druckguss,
Streben ca. 18 x 26 mm, einteiliger Stock
ca. 55 x 86 mm, inkl. Plattenständer
für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm
(Lieferung ohne Platten)

Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69

Stabile Schirmaufhängung





Drehbar gelagertes Schirmdach



Griffteil zum Öffnen, Neigen und Kippen

Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Abmessungen (cm)
für Größe 350 cm Ø:



natur

733-02



ca.
350 cm Ø



rot

733-06



anthrazit

733-15



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Monaco

300 x 300 cm

Art.-Nr. 776-15

 **SCHNEIDER**
Premium




Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 280 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
hoch lichtecht, ohne Volant,
mit air-vent, abnehmbar für
Handwäsche, inkl. lichtun-
durchlässiger Schutzhülle mit
Reißverschluss und Stab

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Streben 17 x 25 mm,
einteiliger Stock 55 x 86 mm,
per Drehteller mit Fußpedal um 360°
drehbar, neigbar, inkl. Plattenständer
für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm
(Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69



Stabiles Schirmgestell



Strebengelenke





Im Griffteil integrierte Kurbelmechanik



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Abmessungen (cm):



granitgrau

776-15

ca.
300 x 300 cm



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Santorini

325 x 325 cm

Art.-Nr. 1000-1501

 **SCHNEIDER**
Premium

New




Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
hoch lichtecht, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

eloxiertes Aluminium-Gestell,
zweiteiliger Stock mit stabiler
Verschraubung 48 mm Ø,
Streben ca. 14 x 24 mm,
Kurbelöffnung



Stabiles Schirmgestell




Strebengelenke



Federendstücke

Sehr stabile
Verschraubung

Abmessungen (cm):



anthrazit

1000-1501



ca.
325 x 325 cm


PREMIUM



Abschlussstop



Großer air-vent (Luftauslass)



Stabiler Schieber

Kurbel Premium


Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 220 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit großem air-vent,
mit strukturierter Oberfläche,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
mit feiner Linienstruktur,
zweiteiliger Stock 48 mm Ø,
Streben 12 x 18 mm, Kurbel,
alle Komponenten
in zweifarbigen Design

Abmessungen (cm):



natur

644-02



dunkelrot

644-07



anthrazit

644-15



ca.
360 cm Ø

Premium Schutzhüllen



PREMIUM-Schutzhüllen

Hochwertige Schirm-Schutzhülle für Ihre PREMIUM-Sonnenschirme.

Aus strapazierfähigem, wasserdichtem und lichtundurchlässigem Polyester-Spezialgewebe. Die Zugkordel mit Stopper ermöglicht es, die Schutzhülle unten zu schließen, damit Insekten und Mäuse sich nicht einnisten können (außer 321-00).

Die Größen ab 300 cm Ø zusätzlich mit Reißverschluss und teleskopierbarem Stab zum einfachen Überziehen über den geschlossenen Schirm, ohne diesen aus dem Schirmständer herausnehmen zu müssen.

Ab Größe 400 cm Ø zudem mit Lüftungsöffnung für eine bessere Luftzirkulation.

Verpackt in stabiler Tragetasche mit Reißverschluss und Trageschlaufe, welche auch zur späteren Aufbewahrung genutzt werden kann.

VE: 6 Stück



145 x 20/25 cm 321-00 für Schirme bis 200 cm Ø und 225 x 120 cm



183 x 25/35 cm 322-00 für Schirme bis 300 cm Ø, mit Reißverschluss und Stab



250 x 27/45 cm 323-00 für Schirme bis 400 cm Ø und 300 x 300 cm, mit Reißverschluss, Stab und Lüftungsöffnung



240 x 57 cm 324-00 für Ampelschirme bis 400 cm Ø, 300 x 300 cm und 350 x 260 cm, mit Reißverschluss, Stab und Lüftungsöffnung





CLASSICS

NEU im Classics-Segment:

Schneider Schirme erfüllen hohe Ansprüche bei angemessenen Preisen. Geprüfte Materialien und standardisierte Herstellungsverfahren garantieren gleichbleibende Qualität – der Kunde dankt es uns!



Tarifa


270 cm Ø
(Seite 21)



Kugeltop



Großer Schieber mit Taste



Metall-Knicker mit Druckknopf



Drehfeststeller

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 160 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
mit Bandedefassung,
150 cm Ø, 200 cm Ø,
180 x 120 cm mit Volant,
220 cm Ø ohne Volant

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
alle Kunststoffteile anthrazitgrau,
großer Schieber mit Taste,
Drehfeststeller, Kugeltop,
Metall-Knicker mit Druckknopf,
Stock zweiteilig 22/25 mm Ø


CLASSICS



Abmessungen (cm) mit Volant:



Abmessungen (cm) ohne Volant für Größe 220 cm Ø:



natur



mandarine




rot



royalblau



apfelgrün



anthrazit

ca. 150 cm Ø

715-02

715-75

715-77

715-79

715-78

715-15

ca. 200 cm Ø

716-02

716-75

716-77

716-79

716-78

716-15

ca. 220 cm Ø

717-02

-

717-77

-

717-78

717-15

ca. 180 x 120 cm

718-02

718-75

718-77

718-79

718-78

718-15




Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 150 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
mit Volant,
mit Bandedfassung

Gestell:

weiß pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 22/25 mm Ø,
Metall-Knicker,
Unterstock mit Drehfeststeller



Top



Schieber mit Taste





Metall-Knicker

Unterstock mit Drehfeststeller



Abmessungen (cm):



natur



goldgelb



terracotta



blau



anthrazit

ca. 200 cm Ø
680-02
4 000570 680028

680-04
4 000570 680042

680-05
4 000570 680059

680-09
4 000570 680097

680-15
4 000570 680158

ca. 240 cm Ø
681-02
4 000570 681025

681-04
4 000570 681049

681-05
4 000570 681056

681-09
4 000570 681094

681-15
4 000570 681155

ca. 180 x 120 cm
682-02
4 000570 682022

682-04
4 000570 682046

682-05
4 000570 682053

682-09
4 000570 682091

682-15
4 000570 682152

Bilbao

220 cm Ø 210 x 130 cm

Art.-Nr. 620-.. Art.-Nr. 621-..

 **SCHNEIDER**
Classics




Durch einfaches „Weiterdrehen“ der Kurbel knickt der Schirm und bietet optimalen Schatten



Gestell anthrazitgrau pulverbeschichtet



Automatik-Knicker



Kurbel

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche


Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell mit Automatik-Knicker,
Stock zweiteilig ca. 38 mm Ø,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung


CLASSICS



Abmessungen (cm)
für Größe 220 cm Ø:



Abmessungen (cm)
für Größe 210 x 130 cm:



natur



apfelgrün



silbergrau

ca.
220 cm Ø



ca.
210 x 130 cm



Harlem

270 cm Ø

Art.-Nr. 640-..

 **SCHNEIDER**
Classics



Gestell anthrazitgrau pulverbeschichtet



Metall-Knicker



Kurbel

Bespannung:



100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbel, Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Kugeltop



Abmessungen (cm):



natur

640-02



4 000570 640022



mandarine

640-75



4 000570 640756



rot

640-77



4 000570 640770



apfelgrün

640-78



4 000570 640787



silbergrau

640-14



4 000570 640145

ca.
270 cm Ø

Orlando

270 cm Ø
Art.-Nr. 783-..

 **SCHNEIDER**
Classics




Durch einfaches „Weiterdrehen“ der Kurbel knickt der Schirm und bietet optimalen Schatten



Automatik-Knicker bequem...



...per Kurbel bedienen



Kurbel



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
mit Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell
mit Automatik-Knicker, bequem
mit der Kurbel zu bedienen,
Kurbelgehäuse in ansprechendem
Design, Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Streben ca. 14 x 20 mm

Abmessungen (cm):



natur

783-02



rot

783-06



silbergrau

783-14



ca.
270 cm Ø

Tarifa

270 cm Ø
Art.-Nr. 1005-..

 **SCHNEIDER**
Classics

New

Streben
aus stabilem
Fiberglas



bis zu 65 cm
höhenverstellbar



Top



Streben aus stabilem Fiberglas



Knicker

Drehfeststeller


Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
hoch lichtecht, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 34/38 mm Ø,
Streben aus stabilem Fiberglas 7 mm Ø,
Metall-Knicker, Drehfeststeller,
bis zu 65 cm höhenverstellbar

Abmessungen (cm):



ca.
270 cm Ø



Venedig

270 cm Ø

Art.-Nr. 683-...

SCHNEIDER
Classics



Runde Streben und ...



... schwarze Kunststoffteile ...



... verleihen eine elegante Struktur



Kurbel

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche


Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
runde Streben mit 16 mm Ø,
Kurbel, Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø

Auch mit
recycelter
Bespannung
verfügbar
(siehe Seite 51)



Abmessungen (cm):



683-02



683-77



683-09



683-15



ca.
270 cm Ø



Sevilla

270 cm Ø 240 x 140 cm
 Art.-Nr. 664-... Art.-Nr. 667-...



bis zu 60 cm
 höhen-
 verstellbar



Gestänge

Bespannung:

100 % Polyester,
 ca. 180 g/m², verrottungsfest,
 wasserabstoßend imprägniert,
 ohne Volant, mit air-vent,
 abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
 Stahl-Gestell mit Push-up-Öffnung,
 Streben ca. 12 x 18 mm, Metall-Knicker,
 bis zu 60 cm höhenverstellbar,
 Stock zweiteilig,
 Oberstock ca. 38 mm Ø,
 Unterstock ca. 34 mm Ø




Stabiler Metall-Knicker





Drehfeststeller



Abmessungen (cm)
 für Größe 270 cm Ø:



Abmessungen (cm)
 für Größe 240 x 140 cm:



natur



rot



silbergrau

ca.
 270 cm Ø



ca.
 240 x 140 cm



Tunis

270 x 150 cm

Art.-Nr. 742-...

SCHNEIDER
Classics



Der Trick
mit dem
Knick

Durch einfaches
„Weiterdrehen“ der Kurbel
knickt der Schirm und
bietet optimalen Schatten



Strebengelenke



Gestell anthrazitgrau pulverbeschichtet



Automatik-Knicker

Kurbel

Bespannung:


100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
hoch lichtecht,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung,
Automatik-Knicker



Abmessungen (cm):



742-02



742-75



742-77



742-78



742-15



ca.
270 x 150 cm

Porto

300 x 200 cm

Art.-Nr. 643-..

 **SCHNEIDER**
Classics



Durch einfaches „Weiterdrehen“ der Kurbel knickt der Schirm und bietet optimalen Schatten

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung,
Automatik-Knicker



Strebengelenke



Gestell silbergrau pulverbeschichtet





Automatik-Knicker

Kurbel



Abmessungen (cm):



natur

643-02



ca.
300 x 200 cm



rot

643-77



anthrazit

643-15



Oslo

300 x 200 cm

Art.-Nr. 752-..

 **SCHNEIDER**
Classics



Gestell weiß pulverbeschichtet



Metall-Knicker



Kurbel

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
mit Volant, mit air-vent,
Bandeinfassung,
abnehmbar für Handwäsche



Gestell:

weiß pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbel, Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø

CLASSICS



Abmessungen (cm):



natur

752-02



4 000570 752022



terracotta

752-05



4 000570 752053



blau

752-09



4 000570 752091



grün

752-11



4 000570 752114

ca.
300 x 200 cm

Rooftop

350 cm Ø
Art.-Nr. 677-..

 **SCHNEIDER**
Classics



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 220 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant,
mit großem air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
jedes Segment einzeln auf
gesamter Strebenlänge fixiert
für bestmögliche Verbindung
zum Schirmgestell,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Alu-Gestell,
Stock zweiteilig 55 mm Ø,
Streben ca. 20 x 30 mm,
Kurbelöffnung,
inkl. Plattenständer für
8 Wegeplatten 40 x 40 x 5 cm
(Lieferung ohne Platten)



Großer air-vent




Fixierung auf gesamter Strebenlänge



Stabiles Alu-Gestell



Abmessungen (cm):



Stabiler Schirm für
windanfällige
Balkone oder
Dachterrassen



natur

677-02




ca.
350 cm Ø



silbergrau

677-14



Cordoba

270 cm Ø 230 x 150 cm

Art.-Nr. 689-.. Art.-Nr. 688-..



Stahl-Gestell mit Holzoptik



Metall-Knicker



Kurbel

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche


Gestell:

pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell mit Holzoptik,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung, Metall-Knicker


CLASSICS



Abmessungen (cm)
für Größe 270 cm Ø:



Abmessungen (cm)
für Größe 230 x 150 cm:



natur



anthrazit

ca.
270 cm Ø



ca.
230 x 150 cm



Malaga

300 cm Ø 300 x 200 cm
 Art.-Nr. 614-.. Art.-Nr. 615-..

Alu-Gestell
 in Holzoptik



Bespannung:

100 % Polyester,
 ca. 180 g/m², verrottungsfest,
 wasserabstoßend imprägniert,
 ohne Volant, mit air-vent,
 abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

pulverbeschichtetes
 Alu/Stahl-Gestell mit Holzoptik,
 Stock zweiteilig 48 mm Ø,
 alle Kunststoffteile in Holzoptik,
 stabiler doppelter Seilzug,
 Größe 300 x 200 cm mit Knicker



Top



Streben und Mast in Holzoptik




Schieber in Holzoptik




Knicker (nur bei 300 x 200 cm)



Abmessungen (cm)
 für Größe 300 cm Ø:



Abmessungen (cm)
 für Größe 300 x 200 cm:



natur



anthrazit



"Forest"

ca.
 300 cm Ø



ca.
 300 x 200 cm



Eleganter Marktschirm mit farblich abgesetzten Dachnähten!



air-vent



Abgesetzte Dachnähte



Metall-Knicker bei 300 cm Ø



Kurbel

Bespannung:


100 % Polyester,
 ca. 200 g/m², verrottungsfest,
 wasserabstoßend imprägniert,
 ohne Volant, mit air-vent,
 farblich abgesetzte Dachnähte
 passend zur Gestellfarbe,
 abnehmbar für Handwäsche

Gestell:


anthrazitgrau pulverbeschichtetes
 Alu/Stahl-Gestell,
 Streben ca. 13 x 22 mm,
 Kurbel, Stock zweiteilig 48 mm Ø,
 Größe 300 cm
 zusätzlich mit stabilem Metall-Knicker



Abmessungen (cm)
 für Größe 300 cm Ø:



Abmessungen (cm)
 für Größe 350 cm Ø:



natur



terracotta



silbergrau

ca.
 300 cm Ø



ca.
 350 cm Ø



Korsika

320 cm Ø

Art.-Nr. 711-..

 **SCHNEIDER**
Classics



Ideal für Geflecht-
Gartenmöbel

Bespannung:

100 % Polyester
in interessanter Weboptik,
ca. 220 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Streben ca. 13 x 22 mm,
Kurbel, Stock zweiteilig 48 mm Ø



air-vent




Gestell anthrazitgrau
pulverbeschichtet



Stabile Kurbel



Abmessungen (cm):



natur

711-81



ca.
320 cm Ø



braun

711-82



silbergrau

711-83



Jumbo

300 cm Ø 400 cm Ø

Art.-Nr. 108-.. Art.-Nr. 110-..



Geeignet
für die
**Gastro-
nomie**



Bespannung:

100 % hochwertiges Markenpolyester,
ca. 260 g/m²,
hoch reißfest und verrottungsfest,
hoch lichtecht nach
DIN EN ISO 105-B02,
stark wasser- und schmutzabweisende
Imprägnierung und Acrylatbeschich-
tung bis 1.000 mm Wassersäule,
ohne air-vent,
mit Volant, Einfassband,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

pulverbeschichtetes Aluminium-Gestell,
Streben eloxiert,
Seilzug mit Selbstarretierung,
Stock zweiteilig 55 mm Ø,
Streben ca. 20 x 30 mm,
Streben einzeln ohne Werkzeug
auswechselbar dank neuem
Schnellwechselsystem



Bodenhülse
für 55 mm Rohr,
Alu eloxiert

Art.-Nr. 838-00



4 000570 838009

Premium-Schutzhülle
aus strapazierfähigem,
wasserdichten und licht-
undurchlässigem Polyester-
Spezialgewebe,
mit Reißverschluss und Stab

Art.-Nr. 816-41



4 000570 816410



Beton-Ständer ca. 55 kg
für 55 mm Rohr,
mit Tragegriffen

Art.-Nr. 814-00



4 000570 814003



Plattenständer
feuerverzinkt, extra schwer
für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm, für 55 mm Ø Rohr
(Lieferung ohne Platten)

Art.-Nr. 839-00



4 000570 839006



Aluminium-Gestell, Seilzug, selbst-
arretierender Klinkenmechanismus



Stehende Nähte mit Bandefassung
für größtmögliche Wasserdichtigkeit



Einfacher Strebenwechsel




Stabile Metallgelenke

FARBEN


Jumbo und Quadro sind in 14 Farben erhältlich:

				
...-01 weiß	...-02 natur	...-16 sand	...-03 gelb	...-04 goldgelb
				
...-25 orange	...-06 rot	...-08 bordeaux	...-79 royalblau	...-09 blau
				
...-11 grün	...-64 dunkelgrün	...-15 anthrazit	...-29 schwarz	


Abmessungen (cm) für Größe 300 cm Ø:



Abmessungen (cm) für Größe 400 cm Ø:



Abmessungen (cm) für Größe 300 x 300 cm:



Salerno

300 x 150 cm

Art.-Nr. 746-..

 **SCHNEIDER**
Classics



Schließen auf engstem Raum



pulverbeschichtetes Stahl-Gestell



Metall-Knicker

Kurbelöffnung




Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. Schutzhülle aus grauem
Polyester mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung,
Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø

Abmessungen (cm):



natur

746-02



apfelgrün

746-78



silbergrau

746-14



anthrazit

746-15



ca.
300 x 150 cm



Öffnen,
Schließen und
Knicken auf engstem
Raum möglich,
das heißt zwischen
Balkongeländern und
darüberliegender
Etage!




Salerno mezza

150 x 150 cm
Art.-Nr. 747-..

 **SCHNEIDER**
Classics



Ideler
Balkonschirm
mit
Doppel-
knicker




Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. Schutzhülle aus grauem
Polyester mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung,
Doppelknicker aus Metall
(um 90° versetzte Knickrichtungen),
Stock zweiteilig 38 mm Ø

Abmessungen (cm):



747-02



747-78



747-15



ca.
150 x 150 cm



**Flexibles
Multi-Talent:**
In alle Richtungen
dreh- und schwenkbar,
seitlich verschiebbar
und höhen-
verstellbar!

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. Schutzhülle aus Polyester

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 29/32 mm Ø,
in alle Richtungen
dreh- und schwenkbar,
bis zu 20 cm seitlich und
bis zu 69 cm in der Höhe verstellbar



Schieber zum Öffnen des Daches




Zentrale Verstellmöglichkeit



Drehfeststeller
mit Höhenverstellung



Abmessungen (cm):



758-02

ca.
190x140 cm



758-14



758-15



Rhodos Junior

300 cm Ø 230 x 230 cm 270 x 270 cm
 Art.-Nr. 760-.. Art.-Nr. 759-.. Art.-Nr. 786-..



Strebengelenke



Im Griff integrierte Kurbelmechanik



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:


100 % Polyester,
 ca. 180 g/m², verrottungsfest,
 wasserabstoßend imprägniert,
 ohne Volant, mit air-vent,
 abnehmbar für Handwäsche,
 inkl. lichtundurchlässiger
 Schutzhülle mit Reißverschluss
 und Stab

Gestell:


anthrazitgrau pulverbeschichtetes
 Alu/Stahl-Gestell,
 Stock einteilig 40 x 55 mm,
 Streben ca. 14 x 20 mm,
 per Drehteller mit Fußpedal um 360°
 drehbar, neigbar, inkl. Plattenständer
 für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm
 (Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69


Abmessungen (cm)
 für Größe 300 cm Ø:



Abmessungen (cm)
 für Größe 230 x 230 cm:




Abmessungen (cm)
 für Größe 270 x 270 cm:



Größe	natur	rot	apfelgrün	anthrazit
ca. 300 cm Ø	760-02 4 000570 760027	760-77 4 000570 760775	760-78 4 000570 760782	760-15 4 000570 760157
ca. 230 x 230 cm	759-02 4 000570 759021	759-77 4 000570 759779	759-78 4 000570 759786	759-15 4 000570 759151
ca. 270 x 270 cm	786-02 4 000570 786027	786-77 4 000570 786775	786-78 4 000570 786782	786-15 4 000570 786157

Verpackungskarton:
 I) 300 cm Ø
 II) 230 x 230 cm
 III) 270 x 270 cm



Anwendungsvideo Aufbauanleitung



Rhodos

300 x 300 cm

Art.-Nr. 782-..



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
mit Volant, mit air-vent,
mit Bandedfassung,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab


Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock einteilig 53 x 77 mm,
Streben ca. 17 x 25 mm, per Drehteller
mit Fußpedal um 360° drehbar, neigbar,
sehr stabile Strebengelenke,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69



Stabile Streben






Im Griff integrierte Kurbelmechanik



Massives Drehgelenk aus Stahl
mit Fußpedal zur Arretierung!



Abmessungen (cm)



natur

782-02

ca.
300x300 cm



anthrazit

782-15



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Smart

300 x 300 cm

Art.-Nr. 794-...



Stabile Dachaufhängung



Strebengelenke



Drehgelenk

Bespannung:



100 % Polyester, ca. 200 g/m², verrottungsfest, wasserabstoßend imprägniert, ohne Volant, mit air-vent, abnehmbar für Handwäsche, inkl. lichtundurchlässiger Schutzhülle mit Reißverschluss und Stab

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes Alu-Gestell, Stock einteilig 58 x 93 mm, Streben ca. 17 x 25 mm, per Handhebel um 360° drehbar, Öffnen und Schließen sowie stufenlose Verstellung der Neigung am Mast, bequem per Kurbelsystem zu bedienen, inkl. Plattenständer für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69

CLASSICS



794-02

794-14

ca. 300 x 300 cm



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Öffnen, Schließen und Neigen per Kurbelsystem

**Einfaches
Handling ohne
Fußbedienung**
dank Handhebel und
Kurbelsystem
Rollstuhlgerecht
bei Verwendung mit einer
Universal-Halterung
Seite 67



Drehen um 360° per Handhebel



Rhodos Twist

300 x 300 cm 350 x 260 cm
 Art.-Nr. 730-.. Art.-Nr. 732-..



Drehbar gelagertes Schirmdach



Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:

100 % Polyester,
 ca. 200 g/m², verrottungsfest,
 wasserabstoßend imprägniert,
 ohne Volant, mit air-vent,
 abnehmbar für Handwäsche,
 inkl. lichtundurchlässiger
 Schutzhülle mit Reißverschluss
 und Stab

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
 Alu/Stahl-Gestell, Stock einteilig 53 x 80 mm,
 Streben ca. 18 x 26 mm,
 per Drehteller mit Fußpedal
 um 360° drehbar, neigbar,
 kippbar entlang des Arms,
 inkl. Plattenständer für Wegeplatten
 50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)


Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)


TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69



Abmessungen (cm)
 für Größe 300 x 300 cm:



Abmessungen (cm)
 für Größe 350 x 260 cm:



natur



bordeaux



silbergrau



anthrazit

ca.
 300 x 300 cm



730-02



730-08



730-14



730-15

ca.
 350 x 260 cm



732-02




732-02



732-15



732-15



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Twist Woody

300 x 300 cm

Art.-Nr. 729-...

SCHNEIDER
Classics

Alu-Gestell
in Holzoptik



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verruttungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell in Holzoptik,
Stock einteilig ca. 53 x 80 mm,
Streben ca. 18 x 26 mm,
per Drehteller mit Fußpedal
um 360° drehbar, neigbar,
kippbar entlang des Arms,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69

Drehbar gelagertes Schirmdach





Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen



Massives Drehgelenk mit Fußpedal



Abmessungen (cm):



natur

729-02

ca.
300 x 300 cm



anthrazit

729-15



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



CLASSICS

Rhodos Twist Loft

300 x 300 cm

Art.-Nr. 672-..

SCHNEIDER
Classics

moderne
Leinen-
struktur



Drehbar gelagertes Schirmdach



Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:



pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell in Holzoptik,
Stock einteilig ca. 53 x 80 mm,
Streben ca. 18 x 26 mm,
per Drehteller mit Fußpedal
um 360° drehbar, neigbar,
kippar entlang des Arms,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69

Abmessungen (cm):



50+
UV-Schutz
ausgezeichnet
AS/NZS4399



672-95

ca.
300 x 300 cm



672-96



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Twist Bianco

300 x 300 cm

Art.-Nr. 731-..

SCHNEIDER
Classics

Elegantes
Design ganz
in weiß



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

weiß pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock einteilig ca. 53 x 80 mm,
Streben ca. 18 x 26 mm,
per Drehteller mit Fußpedal um 360°
drehbar, neigbar, kippbar
entlang des Arms,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69

Drehbar gelagertes Schirmdach



Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen





Massives Drehgelenk mit Fußpedal



AS/NZS4399

Abmessungen (cm):



weiß



anthrazit

731-01



ca.
300 x 300 cm

731-15



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Grande

400 x 300 cm

Art.-Nr. 787-..

SCHNEIDER
Classics



Stabile Dachaufhängung



Im Griff integrierte Kurbelmechanik



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:


100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:


anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
Stock einteilig 57 x 93 mm,
Streben ca. 17 x 25 mm, per Drehteller
mit Fußpedal um 360° drehbar, neigbar,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 – 68

Abmessungen (cm)
für Größe 400 x 300 cm:



Verpackungskarton:
400 x 300 cm



AS/NZS4399



natur



anthrazit

787-02



ca.
400 x 300 cm

787-15



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Blacklight

300 cm Ø

Art.-Nr. 793-15


SCHNEIDER
Classics



LED-Lichtleisten
in den Streben



Solartop



Streben mit LED-Lichtleisten



Im Griff
integrierte
Kurbelmechanik

Massives
Drehgelenk mit
Fußpedal

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verruttungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab



Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell, Stock einteilig
67 x 50 mm, Streben 13 x 19 mm,
LED-Lichtleisten in den Streben
(die mitgelieferten Akkus werden per
Solarmodul am Schirmtop oder per mit-
geliefertem USB-Kabel nachgeladen,
Leuchtdauer ca. 6 Stunden),
per Drehteller mit Fußpedal
um 360° drehbar, neigbar,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69



Abmessungen (cm):



anthrazit

793-15

ca.
300 cm Ø



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Rondo


350 cm Ø

Art.-Nr. 792-..

 **SCHNEIDER**
Classics



Streben und Stock gebogen



Neigung einstellbar



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:



100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
mit Bandeinfassung,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
Stock einteilig 53 x 77 mm,
360° drehbar, neigbar,
Streben ca. 14 x 24 mm,
sehr stabile Strebengelenke,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 66 - 69

Abmessungen (cm):



792-16



ca.
350 cm Ø

792-15



Anwendungsvideo





Aufbauanleitung



Muro

250 cm Ø

Art.-Nr. 617-..



Stabile Montageplatte



Schließen auf engstem Raum



Schieber mit Taste

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Klettverschluss
und Stab



Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
Ausleger ca. 40 x 80 mm,
55 cm ausziehbar,
einfach bedienbarer Schieber mit Taste,
Knicker mit Druckknopf,
Streben ca. 12 x 18 mm,
180° schwenkbar,
in 9 Positionen arretierbar,
Schirm vom Ausleger abnehmbar


CLASSICS



Abmessungen (cm):



Bohrbild Montageplatte (mm):



silbergrau

617-14




ca.
250 cm Ø



anthrazit

617-15



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung





REUSE

Bespannung
aus recyceltem
PET



PET-FLASCHEN
WERDEN
GESAMMELT,
GEREINIGT, ...

...UND ZU
GRANULAT
VERARBEITET.



DAS GRANULAT
WIRD ERHITZT
UND GESCHMOLZEN.
DARAUS ENTSTEHEN
DIE POLYESTER-
FASERN, ...



...AUS
DEMEM WIR DIE
BESPANNUNG
FÜR UNSERE
GREEN STYLE
SCHIRME
HERSTELLEN.



GREEN STYLE

Rhodos Twist

GREEN STYLE

300 x 300 cm
Art.-Nr. 727-15



Bespannung:

100 % recyceltes PET, ca. 200 g/m², verrottungsfest, wasserabstoßend imprägniert, ohne Volant, mit air-vent, abnehmbar für Handwäsche, inkl. lichtundurchlässiger Schutzhülle aus 100 % recyceltem PET mit Reißverschluss und Stab

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes Alu/Stahl-Gestell, Stock einteilig 53 x 80 mm, Streben ca. 18 x 26 mm, per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar, neigbar, kippbar entlang des Arms, inkl. Plattenständer für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

Venedig

GREEN STYLE

270 cm Ø
Art.-Nr. 726-15




Bespannung:

100 % recyceltes PET, ca. 180 g/m², verrottungsfest, wasserabstoßend imprägniert, ohne Volant, mit air-vent, abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes Aluminium-Gestell, runde Streben mit 16 mm Ø, Kurbel, Metall-Knicker, Stock zweiteilig 38 mm Ø



anthrazit

727-15



4 000570 727150

Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Details zu UV-Schutz, Abmessungen etc. analog Schirm Rhodos Twist auf Seite 42.




anthrazit

726-15



4 000570 726153

Details zu UV-Schutz, Abmessungen etc. analog Schirm Venedig auf Seite 22.



SUNNY



SCHNEIDER
SUNNY

Das sunny-Schirmprogramm ist ideal für Werbeaktionen, Beilagen oder Zweitplatzierungen. EU- und Fernostimporte, streng nach Schneider-Qualitätsmaßstäben geprüft, garantieren Funktionalität und viel Freude am Schirm.

Das Verkaufsdisplay „sunny“

bietet die Möglichkeit einer ordentlichen Warenpräsentation des sunny-Sortiments von Seite 54 – 56 – und das genau dort wo Sie es wünschen: Im Sortimentsaufbau, in einer Zweitplatzierung oder in der Kassenzone.

Die Anlieferung erfolgt leer und zerlegt!
Art.-Nr. 934-00



Shorty

180 cm Ø
Art.-Nr. 616-00



Bespannung:

100 % Polyester, ca. 140 g/m², verrottungsfest, wasserabstoßend imprägniert, mit Volant, 3 verschiedene Streifendessins

Gestell:

weiß pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock dreiteilig 19/22 mm Ø, Falttechnik für kleines Transportmaß (ca. 65 cm), inkl. Tragetasche aus gleichem Stoff, mit Umhängeschlaufe

VE: 12 Stück

(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 53 passen 2 VE = 24 Stück)



Der ideale
Reise-
schirm



Alle Einzelteile in praktischer Tragetasche zu verstauen.

Kleines Packmaß
ca. 65 cm



616-00



Easy

180 cm Ø
Art.-Nr. 767-00

Bespannung:


Nylon, in praktischer Tragetasche mit Umhängekordel, sortierte Farben: berry, mandarine, apfelgrün, blau

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock zweiteilig 19/22 mm Ø, mit abschraubbarem Bodenspieß und Fußplatte

VE: 12 Stück

(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 53 passen 2 VE = 24 Stück)



Mit Bodenspieß und Fußplatte für sicheren Halt und einfaches Eindrücken

Der ideale
Bade-
schirm



Alle Einzelteile in praktischer Tragetasche zu verstauen.

767-00



Isar

180 cm Ø
Art.-Nr. 762-00



Bespannung: Nylon mit Volant
Sortierte Farben: mandarine, aqua, grün

Gestell: weiß pulverbeschichtetes Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 19/22 mm Ø, Metall-Knicker

VE: 12 Stück
(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 53 passen 3 VE = 36 Stück)



762-00



Merkur

200 cm Ø
Art.-Nr. 740-00

Bespannung: 100 % Polyester, ca. 160 g/m²,
verrottungsfest, mit Volant,
Sortierte Farben: natur, rot, apfelgrün, blau

Gestell: weiß pulverbeschichtetes Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 22/25 mm Ø, Metall-Knicker

VE: 12 Stück
(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 53 passen 2 VE = 24 Stück)



740-00




Avellino

180 x 130 cm
Art.-Nr. 611-..


Bespannung: 100 % Polyester, ca. 160 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert, abnehmbar für Handwäsche,
inkl. Tasche aus Polyester

Gestell: anthrazitgrau pulverbeschichtetes Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 22/25 mm Ø, in alle Richtungen dreh- und
schwenkbar, bis zu 56 cm seitlich und bis zu 81 cm in der Höhe verstellbar

VE: 6 Stück (in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 53 passen 2 VE = 12 Stück)



Alle Einzelteile
in praktischer Tasche
zu verstauen.



natur

611-02



anthrazit

611-15



Napoli

270 cm Ø

Art.-Nr. 707-...



Bespannung:

100 % Polyester, ca. 160 g/m², verrottungsfest, wasserabstoßend imprägniert, ohne Volant, mit air-vent, abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock zweiteilig 38 mm Ø, Streben 12 x 18 mm, Kurbel, Metall-Knicker

VE: 4 Stück

(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 53 passen 2 VE = 8 Stück)




Metall-Knicker

Kurbel



AS/NZS4399



natur

707-02




anthrazit

707-15



Abmessungen (cm):



Bergamo

300 cm Ø

Art.-Nr. 625-...




Bespannung:

100 % Polyester, ca. 160 g/m², verrottungsfest, wasserabstoßend imprägniert, ohne Volant, mit air-vent, abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock zweiteilig 38 mm Ø, Streben 12 x 18 mm, Kurbel

VE: 10 Stück im Einzelkarton



pulverbeschichtetes Stahl-Gestell

Kurbel



AS/NZS4399




natur

625-02



terracotta

625-05




anthrazit

625-15



Abmessungen (cm):



Venus

300 cm Ø

Art.-Nr. 772-..



Bespannung:

100 % Polyester, ca. 160 g/m², verrottungsfest, wasserabstoßend imprägniert, ohne Volant, mit air-vent

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock zweiteilig 48 mm Ø, Streben ca. 12 x 18 mm, inkl. Plattenständer für Wegeplatten 40 x 40 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

VE: 18 Stück im Einzelkarton

Passende Schutzhülle: 813-00 (Seite 77)



pulverbeschichtetes Stahl-Gestell



Kurbel




natur

772-02



4 000570 772020



anthrazit


772-15



4 000570 772150




Abmessungen (cm):



Genua

300 cm Ø

Art.-Nr. 630-..



Bespannung:

100 % Polyester, ca. 160 g/m², verrottungsfest, wasserabstoßend imprägniert, ohne Volant, mit air-vent

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock zweiteilig 42 mm Ø, Streben ca. 12 x 18 mm, inkl. Plattenständer für Wegeplatten 40 x 40 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

VE: 18 Stück im Einzelkarton

Passende Schutzhülle: 813-00 (Seite 77)



pulverbeschichtetes Stahl-Gestell



Kurbel



natur

630-02



4 000570 630023




terracotta

630-05



4 000570 630054




anthrazit


630-15



4 000570 630153






Abmessungen (cm):



* Zum Öffnen des Schirms sind mindestens 275 cm nötig



Vielseitige
Kombinations-
möglichkeiten





Sonnensegel


Schneider Sonnensegel aus reißfestem HDPE-Gewebe oder 100 % Polyester überzeugen durch ihre Hochwertigkeit und flexible Einsatzweise!



Teneriffa – HDPE-Gewebe, verschiedene Formen und Größen (Seite 60)



Lanzarote – 100 % Polyester, verschiedene Formen und Größen (Seite 61)



Teneriffa



ca. 360 x 360 x 360 cm
Art.-Nr. 230-..

ca. 360 x 360 cm
Art.-Nr. 232-..

ca. 500 x 500 x 500 cm
Art.-Nr. 231-..


ca. 500 x 500 cm
Art.-Nr. 233-..

ca. 360 x 250 cm
Art.-Nr. 234-..

ca. 500 x 360 cm
Art.-Nr. 235-..



Hochwertiges, reißfestes HDPE-Gewebe, ca. 185 g/m², verrottungsfest, hoch lichtecht, wasserabstoßend, wind- und wasserdurchlässig, UV-Schutz ca. 90 %, 3 bzw. 4 Befestigungsringe aus Edelstahl, verstärkter und reißfester Randsaum, gute Passform durch konvexe Kanten, inkl. Befestigungsseil ca. 10 m




Befestigungsringe aus Edelstahl




Befestigungsseil ca. 10 m

Formen, Größen und Farben:




ca. 360 x 360 x 360 cm
VE: 1 Stück

ca. 500 x 500 x 500 cm
VE: 1 Stück




ca. 360 x 360 cm
VE: 1 Stück

ca. 500 x 500 cm
VE: 1 Stück



ca. 360 x 250 cm
VE: 1 Stück

ca. 500 x 360 cm
VE: 1 Stück



natur



silbergrau



Lanzarote

ca. 360 x 360 x 360 cm

Art.-Nr. 240-..

ca. 400 x 400 x 300 cm

Art.-Nr. 241-..

ca. 300 x 250 cm

Art.-Nr. 242-..

ca. 360 x 360 cm

Art.-Nr. 244-..



Polyester



100 % Polyester,
verrottungsfest, wasserabweisend imprägniert,
UV-Schutz ca. 50 %,
3 bzw. 4 Ringösen aus Edelstahl,
doppelt vernähter Randsaum,
inkl. Befestigungsseil ca. 10 m




Ringösen aus Edelstahl




Befestigungsseil ca. 10 m

Formen, Größen und Farben:




ca. 360 x 360 x 360 cm
VE: 4 Stück


ca. 400 x 400 x 300 cm
VE: 4 Stück



ca. 360 x 360 cm
VE: 2 Stück



ca. 300 x 250 cm
VE: 4 Stück



natur



rot



apfelgrün



silbergrau

240-02



240-77



240-14



241-02



241-78



241-14



244-02



244-78



244-14



242-02



242-77



242-14



Spann-Anker

zum Abspinnen von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
beidseitig Haken
Länge 150 – 218 mm

Art.-Nr. 250-10



VE: 5 Stück



D-Schäkel

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
6 mm Ø, Innenweite 12 mm

Art.-Nr. 250-20



VE: 5 Stück



Halte-Öse

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
Platte: 65 x 40 mm, Loch-Ø 5 mm
Öse: 28 mm hoch, 6 mm Ø

Art.-Nr. 250-30



VE: 5 Stück



Ösen-Schraube

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Edelstahl, inkl. 2 Muttern und 2 U-Scheiben
Gesamtlänge: 140 mm
Gewinde: M6 x 100 mm
Öse: 30 mm Außen-Ø

Art.-Nr. 250-40



VE: 5 Stück



Karabinerhaken

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
6 x 60 mm

Art.-Nr. 250-50



VE: 5 Stück



Spannfeder

zum Abspinnen von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
hohe Stabilität, Zugkraft: 300 N
Länge ca. 145 mm

Art.-Nr. 250-60



VE: 5 Stück





Mast

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Stahl, feuerverzinkt, hohe Stabilität, ca. 60 mm Ø,
Höhe ca. 241 cm, für ideale Ausrichtung
auf der Bodenplatte um 360° drehbar,
Befestigungspunkt stufenlos von
145 cm bis 230 cm höhenverstellbar,
inkl. Flaschenzug mit 5 m Befestigungs-
seil und Karabinerhaken,
inkl. Seilklemme und Klampe,
passend auf unsere
Universal-Bodenplatte
(Art.Nr. 897-00)
passend auf unseren
Universal-Bodenanker
(Art.Nr. 897-50)

Art.-Nr. 251-00



VE: 1 Stück



Verkaufsdisplay für Sonnensegel und Zubehör

Freistehendes Metalldisplay auf einer EURO-Palette mit informativem Topschild und Platz für Scanneretiketten.
Lieferung erfolgt aufgebaut und komplett bestückt.

Art.Nr.: 937-00

Vorderseite



Rückseite



Standardbestückung Vorderseite Sonnensegel Teneriffa


Menge	Artikelnummer	Bezeichnung und Größe	Farbe
2 Stk.	230-02	360x360x360 cm	natur
2 Stk.	230-14	360x360x360 cm	silbergrau
2 Stk.	231-02	500x500x500 cm	natur
2 Stk.	231-14	500x500x500 cm	silbergrau
2 Stk.	232-02	360x360 cm	natur
2 Stk.	232-14	360x360 cm	silbergrau
2 Stk.	233-02	500x500 cm	natur
2 Stk.	233-14	500x500 cm	silbergrau
2 Stk.	234-02	360x250 cm	natur
2 Stk.	234-14	360x250 cm	silbergrau
2 Stk.	235-02	500x360 cm	natur
2 Stk.	235-14	500x360 cm	silbergrau

Sonnensegel Teneriffa

Standardbestückung Rückseite Sonnensegel Lanzarote & Zubehör

Menge	Artikelnummer	Bezeichnung und Größe	Farbe
4 Stk.	240-02	360x360x360 cm	natur
4 Stk.	240-14	360x360x360 cm	silbergrau
4 Stk.	240-77	360x360x360 cm	rot
4 Stk.	241-02	400x400x300 cm	natur
4 Stk.	241-14	400x400x300 cm	silbergrau
4 Stk.	241-78	400x400x300 cm	apfelgrün
4 Stk.	242-02	300x250 cm	natur
4 Stk.	242-14	300x250 cm	silbergrau
4 Stk.	242-77	300x250 cm	rot
4 Stk.	244-02	360x360 cm	natur
4 Stk.	244-14	360x360 cm	silbergrau
4 Stk.	244-78	360x360 cm	apfelgrün
5 Stk.	250-10	Spann-Anker	
5 Stk.	250-20	D-Schäkel	
5 Stk.	250-30	Halte-Öse	
5 Stk.	250-40	Ösen-Schraube	
5 Stk.	250-50	Karabinerhaken	
5 Stk.	250-60	Spannfeder	
2 Stk.	251-00	Mast	
2 Stk.	897-00	Universal-Bodenplatte	

Sonnensegel Lanzarote



Mit dem praktischen Zubehör findet Ihr Schneider-Schirm an jedem Platz sicheren Halt. Schneider-Schirmzubehör ist wie jedes andere Schneider-Produkt sorgfältig auf Qualität und Verarbeitung geprüft.

Die neue Verpackung in einheitlichem Outfit sorgt für ein verkaufstarkes Erscheinungsbild am „Point of Sale“.

NEU im Zubehör-Sortiment:

Schirm- Caddy

(Seite 71)



Balkon- schirm- ständer Stahl

(Seite 73)

Natur- beton- ständer

(Seite 75)



Universal-Befestigungen

Für die Montage auf einer der Befestigungen wird der Drehteller (siehe Detailbilder), mit denen im Lieferumfang des Schirmes enthaltenen Schrauben (M8x20), direkt auf der ausgewählten Befestigung aufgeschraubt. Das Plattenkreuz wird somit nicht benötigt. Dieses können Sie aufbewahren und bei Bedarf für einen kurzfristigen Standortwechsel verwenden.


Durch den Entfall des Plattenständers reduziert sich die Gesamthöhe des Schirmes um ca. 5 cm

Unser Tipp: Vor der Verwendung einer der aufgeführten Befestigungen empfehlen wir Ihnen den Schirm zuerst einige Wochen zusammen mit dem mitgelieferten Plattenständer zu verwenden, um den optimalen Standort für Ihren Schirm ermitteln zu können.

Passend für

- Monaco 3 x 3 m
- Bermuda
- Rhodos Junior-Serie
- Rhodos Grande
(nur Universal-Bodenplatte + Universal-Wandkonsole)
- Rhodos Twist-Serie
- Rhodos
- Rhodos Blacklight
- Rhodos Rondo
- Rhodos Smart
(ausgenommen Universal-Wandkonsole)
- Genua
- Mast für Sonnensegel
(ausgenommen Universal-Bodendübel)

Lochkreis:
Angaben in mm



Universal-Wandkonsole

Zum Befestigen an Mauern, feuerverzinkt, Montageplatte ca. 20 x 16 cm, hohe Stabilität, platzsparende Befestigungsmöglichkeit, Größe: 21 x 16 x 16 cm

Passend für die oben aufgeführten Schirme in Abhängigkeit von der Höhe der Mauer und dem Befestigungspunkt der Universal-Wandkonsole.



Art.-Nr. 897-60




Universal-Bodenplatte



Zum Einbetonieren,
feuerverzinkt,
Montageplatte ca. 16 x 16 cm,
Gesamthöhe ca. 40 cm

Mindestabmessungen
für das Betonfundament:



Art.-Nr. 897-00



4 000570 897006




Universal-Bodenanker



Zum Eingraben*
oder Einbetonieren,
feuerverzinkt,
Montageplatte ca. 16 x 16 cm,
Gesamthöhe ca. 45 cm

Mindestabmessungen
für das Betonfundament:



* nur in gewachsenem Mutterboden!
Nicht geeignet bei sandigen oder kieshaltigen Böden!

Art.-Nr. 897-50



4 000570 897501



Universal-Bodendübel



Zum Eindrehen, feuerverzinkt,
Montageplatte ca. 16 x 16 cm,
Gesamthöhe ca. 55 cm,
inkl. Eindrehwerkzeug



Art.-Nr. 897-55



4 000570 897556

Ampelschirm- Windsicherung

Diese Windsicherung aus robustem, schwarzem Polyesterband reduziert die Schwankbewegungen durch Wind und somit die Belastungen auf das Schirmgestell. Sie kann ohne Werkzeug an allen Ampelschirmen mit einer Feststellschraube am unteren Teil des Mastes und einem maximalen Mastumfang von 260 mm montiert werden.

ACHTUNG:

Die Ampelschirm-Windsicherung erhöht **nicht** die Standsicherheit Ihres Ampelschirmes. Die Standsicherheit hängt maßgeblich vom Gewicht und der Größe des verwendeten Schirmständers ab! Sie dient lediglich der Reduzierung der Bewegung des Schirmdaches sowie der Belastung des Schirmgestells. Bei aufkommendem Wind ist der Ampelschirm zu schließen.

Passend für folgende Ampelschirme:

- Monaco 3 x 3 m • Bermuda
- Rhodos Grande • Rhodos Twist-Serie
- Rhodos • Rhodos Blacklight • Rhodos Rondo
- Rhodos Smart


Lieferumfang:

- 1x Mastbefestigung
- 2x Strebenbefestigung
- 2x Abspannbänder

Art.-Nr. 313-00



VE: 6 Stück



Einlegeplatten für Ampelschirme



Einlegeplatten geeignet für Ständerkreuze von Ampelschirmen. Zum seitlichen befüllen mit Wasser. Gefüllt 100 kg und somit geeignet für Ampelschirme. Begebar! Durch die Verzahnungen entsteht eine zusammenhängende Einheit. Gesamthöhe des Schirms wird um 5 cm größer.

Passend für unsere Schirme:


- Monaco 3 x 3 m • Bermuda • Rhodos Junior-Serie
- Rhodos Twist-Serie • Rhodos • Rhodos Blacklight
- Rhodos Rondo • Genua

1 Set besteht aus 4 Elementen.
Gesamtgröße ca. 111 x 111 x 12 cm
Leergewicht: ca. 12 kg/Set

Abmessungen
der
Distanzplatte:



Art.-Nr. 312-15




Schirmständer für Ampelschirme, fahrbar

Stabiles Fahrgestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Hebetechnik per Fußpedal, farblich zu unseren Ampelschirmen passende anthrazitgraue Kunststoffhaube, 4 PU-beschichtete Lenkräder, 5 Kunststofftanks zum Füllen mit Sand und/oder Wasser, Gesamtgewicht ca. 110 kg (mit Sand) bzw. ca. 90 kg (mit Wasser), Gesamthöhe des Schirms wird um 15 cm größer.

Passend für unsere Schirme:

- Monaco 3 x 3 m
- Bermuda
- Rhodos Junior-Serie
- Rhodos
- Rhodos Twist-Serie
- Rhodos Blacklight
- Rhodos Rondo
- Rhodos Smart


Lochkreis für Befestigung der Schirmaufnahme.
Angaben in mm:



Fahrbereit bei gedrücktem Fußpedal



Kunststofftanks und Lenkräder




Kunststofftank zum Füllen



Lieferung ohne Schirm

Art.-Nr. 319-15



Lenkstange für Ampelschirmständer, fahrbar

Ermöglicht das mühelose Bewegen des fahrbaren Ampelschirmständers und wird hierzu zwischen die Drehplatte des Schirmes und die Montageplatte des Schirmständers montiert.

Stange ist klappbar.


Auch bei bestehenden

Ampelschirmständern (Art.Nr. 319-15) nachrüstbar.

Auch bei anderen fahrbaren Schirmständern mit passendem Bohrbild verwendbar.

Lochkreis für Befestigung.

Angaben in mm:



Art.-Nr. 319-50



Lieferung ohne Schirm und ohne Schirmständer



Tischklammer

aus galvanisch verzinktem Stahl,
für Stöcke bis 32 mm Ø
Klemmbereich: runde Profile: 40 mm Ø
flache Profile: 38 mm Ø



Art.-Nr. 801-00



Blisterverpackung aus recycelten PET-Flaschen.
VE: 12 Stück

Balkonklammer

aus galvanisch verzinktem Stahl,
Klemmbereich: 190 mm

bei senkrechter Montage: für Stöcke bis 25 mm Ø
bei waagerechter Montage: für Stöcke bis 32 mm Ø
(Für Stöcke bis 38 mm Ø nur bei zusätzlicher
Verwendung eines Balkonständers oder
zweiter Balkonklammer zulässig.)

Art.-Nr. 802-00



Blisterverpackung aus recycelten PET-Flaschen.
VE: 6 Stück



Rasendorn

aus galvanisch verzinktem Stahl,
für Stöcke bis 25 mm Ø

Art.-Nr. 803-00



Blisterverpackung aus recycelten PET-Flaschen.
VE: 6 Stück



Unterstöcke



weiß

Art.-Nr. 843-00

25 mm Ø
(innen:
23 mm Ø)



Art.-Nr. 844-00

30 mm Ø
(innen:
28 mm Ø)



VE: 6 Stück



silbergau

Art.-Nr. 886-14

25 mm Ø
(innen:
23 mm Ø)



VE: 6 Stück



anthrazit

Art.-Nr. 884-00

25 mm Ø
(innen:
23 mm Ø)



Art.-Nr. 885-00

30 mm Ø
(innen:
28 mm Ø)



VE: 6 Stück

Bodenhülse

aus eloxiertem Aluminium,
für Stöcke 38 - 50 mm Ø
für Großschirme bis 400 cm Ø


Blisterverpackung
aus recycelten
PET-Flaschen.

Art.-Nr. 827-00



4 000570 827003

VE: 4 Stück



Bodendübel

aus galvanisch verzinktem Stahl,
für Stöcke 38 - 58 mm Ø,
3 stabile Zentrierschrauben,
Gesamtlänge: 50 cm

Art.-Nr. 888-00



4 000570 888004

VE: 6 Stück



Rasen-Vierzack

aus galvanisch verzinktem Stahl,
klappbar, zerlegt geliefert,
für Stöcke 25 - 38 mm Ø,
für Schirme bis 300 cm Ø

Art.-Nr. 863-00



4 000570 863001

VE: 4 Stück



Schirm-Caddy

Korb aus Kunststoff, rund ca. 30 cm Ø,
direkt am Sonnenschirm montierbar,
einfache Montage, höhenverstellbar,
wetterfest, zur Befestigung an
Schirmstöcken von 32, 34 und 38 mm Ø



schwarz

Art.-Nr. 4038-2901



4 000570 080040



Schirmhalterungen Foxi und Maxi



Neuartige Schirmhalterungen zur stabilen und sicheren Befestigung von Sonnenschirmen an Balkongeländern.

Die beiden Halbschalen des Schirmhalters werden durch jeweils vier Schrauben sicher geschlossen und fixieren somit Balkongeländer und Schirmstock gleichermaßen.

Der hierzu erforderliche Inbusschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

Der glasfaserverstärkte Kunststoff bietet größtmögliche Stabilität und eine ästhetische Form ohne Kanten und Ecken.

Blisterverpackung aus recycelten PET-Flaschen.



Schirmhalter Foxi



Anwendungskombinationen:

Schirmstöcke mit...	25 mm Ø	30 mm Ø	32 mm Ø	38 mm Ø
Rundrohr 5/4" (42,4 mm Ø)	ja	ja	ja	nein

Art.-Nr. 804-00



Schirmhalter Maxi



Anwendungskombinationen:

Schirmstöcke mit...	25 mm Ø	30 mm Ø	32 mm Ø	38 mm Ø
Rundrohr 1" (33,7 mm Ø)	ja ¹⁾	ja ¹⁾	ja ¹⁾	ja
Rundrohr 5/4" (42,4 mm Ø)	ja ¹⁾	ja	ja	ja
Vierkantrohr 35 x 35 mm	ja	ja	ja	ja
Rechteckrohr 50 x 30 mm	ja	ja	ja	ja ²⁾
Flachstahl 40 x 6 mm	ja ¹⁾	ja ¹⁾	ja ¹⁾	ja
Flachstahl 50 x 6 mm	ja	ja	ja	ja
T-Profil 40 x 40 x 6 mm	ja	ja	ja	ja

¹⁾ Nur mit Schrauben M8x70 (im Lieferumfang sind Schrauben M8x90 enthalten)

²⁾ Nur mit Schrauben M8x100 (im Lieferumfang sind Schrauben M8x90 enthalten)

Art.-Nr. 807-00



Balkonschirmständer Granit

ca. 25 kg Granit

polierte Granit-Oberfläche, Edelstahlrohr mit Drucklasche,
für Stöcke 25 - 40 mm Ø
für Mittelmastschirme bis 200 cm Ø und kleine Rechteckschirme

granit

Art.-Nr. 865-00



VE: 10 Stück



Balkonschirmständer Beton

ca. 20 kg Beton


Kunststoffmantel mit Beton gefüllt,
für Stöcke 25 - 32 mm Ø, für Mittelmastschirme bis 200 cm Ø
und kleine Rechteckschirme

silbergrau

Art.-Nr. 889-14



VE: 10 Stück



PE-Balkonständer

ca. 25 ltr. wasserbefüllbar

für Stöcke 25 - 32 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 200 cm Ø und kleine Rechteckschirme,
zum Füllen mit Sand oder Wasser

anthrazit

Art.-Nr. 862-15



VE: 5 Stück



Balkon-Plattenständer

für Stöcke 30 - 40 mm Ø,
für Wegeplatten 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm,
für Mittelmastschirme bis 250 cm Ø und kleine Rechteckschirme, (Lieferung ohne Platten)

Art.-Nr. 864-00



VE: 4 Stück



Balkonschirmständer Stahl

ca. 23 kg Stahl

silbergrau pulverbeschichtete Stahlplatte in flacher Ausführung
mit 15 mm Stärke, Edelstahlrohr mit Drucklasche, GummifüÙe
zum Schutz des Untergrunds, für Stöcke 25 - 40 mm Ø, für Mittel-
mastschirme bis 200 cm Ø und kleine Rechteckschirme

silbergrau

Art.-Nr. 332-14



VE: 10 Stück



PE-Ständer wasserbefüllbar

ca. 20 Liter, für Stöcke 25 - 32 mm Ø,
zum Füllen mit Sand oder Wasser
VE: 5 Stück Mindestbestellmenge: 60 Stück



weiß

Art.-Nr. 855-01



8 003059 122008



anthrazit

Art.-Nr. 855-15



8 003059 117103

ca. 45 Liter, für Stöcke 38 - 50 mm Ø,
zum Füllen mit Sand oder Wasser, mit Rolle
VE: 3 Stück Mindestbestellmenge: 36 Stück



weiß

Art.-Nr. 856-01



8 003059 012002



anthrazit

Art.-Nr. 856-15



8 003059 012507



PE-Ständer sandbefüllbar

ca. 45 kg
mit Rollen und Griffmulde,
für Stöcke 30 - 50 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 300 cm Ø



Art.-Nr. 857-15



4 000570 857154

VE: 4 Stück

Plattenständer Standard

für Stöcke 25 - 50 mm Ø
für Wegeplatten 40 x 40 oder 50 x 50 cm
für Großschirme bis 400 cm Ø
(Lieferung ohne Platten)



Art.-Nr. 837-15



4 000570 837156

VE: 4 Stück

Plattenständer Plus

für Stöcke 38 - 50 mm Ø
für Wegeplatten 40 x 40 cm
für Großschirme bis 400 cm Ø
oder große Rechteckschirme
Rohr mit 2 Schrauben und Drucklasche
(Lieferung ohne Platten)



Art.-Nr. 822-15



4 000570 822152

VE: 4 Stück

Beton-Ständer

ca. 20 kg, für Stöcke 25 - 32 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 200 cm Ø und
kleine Rechteckschirme, Kunststoffmantel,
mit Griffmulden

VE: 10 Stück



silbergrau

Art.-Nr. 877-14



4 000570 877145



anthrazit

Art.-Nr. 877-15



4 000570 877152



ca. 20 kg

Beton-Ständer

ca. 30 kg, für Stöcke 30 - 40 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 250 cm Ø
und große Rechteckschirme, Kunststoffmantel,
mit Griffmulden

VE: 10 Stück



anthrazit

Art.-Nr. 878-15



4 000570 878159



ca. 30 kg

Beton-Ständer

ca. 40 kg, für Stöcke 30 - 50 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 300 cm Ø,
Kunststoffmantel, Rolle, Griff

VE: 6 Stück



anthrazit

Art.-Nr. 898-15



4 000570 898157



ca. 40 kg

Naturbetonständer

mit praktischen Seilgriffen,
Edelstahlrohr mit Reduzierringen aus robustem Kunststoff,
vier Kunststofffüße zum Schutz des Untergrunds

ca. 45 kg, quadratisch, für Stöcke 25 - 48 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 360 cm Ø

VE: 10 Stück



anthrazit

Art.-Nr. 4033-1501



4 000570 080033



ca. 45 kg

Granit-Ständer

polierte Granit-Oberfläche, Edelstahlrohr,
keine Reduzerringe aus Kunststoff erforderlich,
zwei seitliche Griffmulden

ca. 30 kg, rund

für Stöcke 25 - 40 mm Ø, für Mittelmastschirme
bis 250 cm Ø und kleine Rechteckschirme

Art.-Nr. 867-00



VE: 10 Stück



Granit-Ständer

polierte Granit-Oberfläche, Edelstahlrohr,
keine Reduzerringe aus Kunststoff erforderlich,
zwei seitliche Griffmulden

ca. 42 kg, quadratisch

für Stöcke 38 - 50 mm Ø, für Mittelmastschirme
bis 360 cm Ø

Art.-Nr. 869-00



VE: 10 Stück



Trolley-Granitständer

polierte Granit-Oberfläche,
Edelstahlrohr mit Reduzerringen
aus robustem Kunststoff,
zwei integrierte Rollen und
ein praktischer ausziehbarer Griff
ermöglichen ein müheloses Verschieben,
zwei seitliche Griffmulden,
GummifüÙe zum Schutz des Untergrunds

ca. 45 kg, quadratisch

für Stöcke 32 - 48 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 360 cm Ø

Mit Rollen
und
praktischem
Griff



Art.-Nr. 333-00



VE: 10 Stück

Schutzhüllen für Sonnen- & Marktschirme

100 % Polyester, lichtundurchlässig für optimalen Schutz vor UV-Strahlung und somit Ausbleichen des Schirmes, wasserabstoßend beschichtet, atmungsaktiv

Blisterverpackung aus recycelten PET-Flaschen.
VE: 6 Stück

135 x 20/25 cm Art.-Nr. 817-00 für Schirme bis 200 cm Ø



183 x 25/35 cm Art.-Nr. 821-00 für Schirme bis 300 cm Ø mit Reißverschluss und Stab



250 x 27/44 cm Art.-Nr. 833-00 für Schirme bis 400 cm Ø mit Reißverschluss und Stab



für Schirme bis 200 cm Ø

für Schirme bis 300 cm und 400 cm Ø, mit Reißverschluss und Stab



Schutzhüllen für Ampelschirme

100 % Polyester, lichtundurchlässig für optimalen Schutz vor UV-Strahlung und somit Ausbleichen des Schirmes, wasserabstoßend beschichtet, atmungsaktiv

Blisterverpackung aus recycelten PET-Flaschen.
VE: 6 Stück

206 x 35/38 cm Art.-Nr. 813-00 für Ampelschirme bis 300 cm Ø mit Reißverschluss



240 x 57 cm Art.-Nr. 813-40 für Ampelschirme bis 400 cm Ø, 300 x 300 cm und 350 x 260 cm, mit Reißverschluss und Stab



für Ampelschirme bis 300 cm Ø, mit Reißverschluss

für Ampelschirme bis 400 cm Ø, 300 x 300 cm und 350 x 260 cm, mit Reißverschluss und Stab

VerkaufsdDisplays



Sortimentsfahne
Art.-Nr. 896-00

Scannerleisten für

- Artikelkett
- Preisetikett



Einsteckgitter für Zubehör



- ideal für kleine Präsentationen
- direkt bei den Schirmen
- kein zusätzlicher Stellplatz erforderlich

VerkaufsdDisplay für Sonnenschirme



- Bietet Platz für:**
- Standardschirme mit 25 - 32 mm Rohr-Ø
 - Marktschirme mit 38 mm Rohr-Ø
 - Großschirme mit 48 mm Rohr-Ø

- Eigenschaften:**
- Grundfläche einer halben EURO-Palette
 - individuell bestückbar
 - verkettbar für eine einheitliche Ausrichtung
 - endlos kombinierbar
 - geringe Entnahmehöhe (28 cm)
 - stapelbar
 - abwaschbar
 - 2 Scannerleisten mit optimaler Leseposition
 - kein Zerkratzen der Schirmstöcke
 - Schirme stehen senkrecht und bieten Platz

Die perfekte
*Schirm-
präsentation*

SCHNEIDER Displays

ORDENTLICH UND ÜBERSICHTLICH!



**Display
für Zubehör**



(inkl. Doppelhaken)
Lieferung erfolgt
aufgebaut und
komplett bestückt.

Art.-Nr. 940-00

**Display
für Ampelschirme**



(inkl. schrägem
Einlegeboden)
Lieferung erfolgt zerlegt.

Art.-Nr. 941-00

**Display
für Schirmständer**



Bietet Platz für ca. 2 x 10
Schirmständer. Lieferung
erfolgt aufgebaut und
komplett bestückt.

Art.-Nr. 890-00

**Display
für Schirmständer**



Bietet Platz für 15 Stück
PE-Ständer 20 ltr. oder
9 Stück PE-Ständer 45 ltr.
Größe: ca. 53 x 53 x 215 cm

Art.-Nr. 936-00

Übersicht Zubehör

Art-Nr.	Modell	Tischklammer	Balkonklammer	Rasendorn	Rasen-Vierzack	Schirm Caddy	Bodenhülse	Bodendübel	Schirmhalter Foxi	Schirmhalter Maxi	Schutzhülle bis 200 cm Schirm	Schutzhülle bis 300 cm Schirm	Schutzhülle bis 400 cm Schirm	Granit-Balkon-schirm-Ständer ca. 25 kg	Beton-Balkon-Ständer ca. 20 kg	PE-Balkon-ständer ca. 25 ltr.
		801-00	802-00	803-00	863-00	4038-2901	827-00	888-00	804-00	807-00	817-00 321-00	821-00 322-00	833-00 323-00	865-00	889-14	862-15
	Seite	70	70	70	71	71	71	71	72	72	77	77/13	77/13	73	73	73



753-..	Aquila 200/8	7	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	●
754-..	Aquila 250/10	7		▲		✓			▲	▲		✓		●	●	●
755-..	Aquila 225 x 120	8	✓	✓		✓			✓	✓	nur 321-00	✓		✓	✓	●
756-..	Aquila 265 x 150	8		▲		✓			▲	▲		✓		●	●	●
1000-..	Santorini 325 x 325	11					✓	✓					✓			
644-..	Gemini 360/8	12					✓	✓					✓			



715-..	Locarno 150/8	16	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓
716-..	Locarno 200/8	16	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	●
717-..	Locarno 220/10	16		▲	✓	✓			▲	▲	✓			●	●	●
718-..	Locarno 180x120	16	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	●
680-..	Ibiza 200/8	17	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	●
681-..	Ibiza 240/8	17		▲		✓			▲	▲	✓			●	●	●
682-..	Ibiza 180 x 120	17	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	●
620-..	Bilbao 220/6	18		▲		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
621-..	Bilbao 210 x 130	18		▲		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
640-..	Harlem 270/8	19		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●		
783-..	Orlando 270/8	20		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●		
1005-..	Tarifa 270/10	21		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●		
683-..	Venedig 270/8	22		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●		
664-..	Sevilla 270/6	23		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●		
667-..	Sevilla 240 x 140	23		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●		
742-..	Tunis 270 x 150	24		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●		
643-..	Porto 300 x 200	25		▲		✓	✓	✓		▲			✓	●		
752-..	Oslo 300 x 200	26		▲		✓	✓	✓		▲			✓	●		
688-..	Cordoba 230x150	28		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●		
689-..	Cordoba 270/6	28		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●		
615-..	Malaga 300 x 200	29					✓	✓					✓			
614-..	Malaga 300/8	29					✓	✓					✓			
684-..	Adria 300/8	30					✓	✓					✓			
685-..	Adria 350/8	30					✓	✓					✓			
711-..	Korsika 320/8	31					✓	✓					✓			
746-..	Salerno 300 x 150	34/35		▲		✓	✓	✓		▲				●		
747-..	S. mezza 150 x 150	36														
758-..	Novara 190 x 140	37		▲		✓	✓			▲				●	●	●



616-00	Shorty 180/8	54	✓	✓	✓						✓			✓	✓	●
767-00	Easy 180/8	54	✓	✓	✓						✓			✓	✓	●
762-00	Isar 180/8	55	✓	✓	✓						✓			✓	✓	●
740-00	Merkur 200/8	55	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	●
611-..	Avellino 180 x 130	55		▲		✓			▲	▲				●	●	●
707-..	Napoli 270/6	56		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●		
625-..	Bergamo 300/6	56		▲		✓	✓	✓		▲		✓				

- ✓ mögliche Kombination
- zusätzliche Fixierung am Balkongeländer erforderlich!
- ▲ zusätzliche Fixierung durch Schirmständer oder zweiten Schirmhalter erforderlich!

Balkonplattenständer	Stahl-Balkon-schirmständer ca. 23 kg	Platten-Ständer Standard	Platten-Ständer Plus	PE-Ständer ca. 20 ltr.	PE-Ständer ca. 45 ltr.	PE-Ständer ca. 45 kg	Beton-Ständer ca. 20 kg	Beton-Ständer ca. 30 kg	Beton-Ständer ca. 40 kg	Naturbetonständer ca. 45 kg	Granit-Ständer ca. 30 kg	Granit-Ständer ca. 42 kg	Trolley-Granitständer ca. 45 kg
864-00	332-14	837-15	822-15	855-01 weiß 855-15 anthr.	856-01 weiß 856-15 anthr.	857-15 anthr.	877-14 silbergrau 877-15 anthr.	878-15 anthr.	898-15 anthr.	4033-1501	867-00	869-00	333-00
73	73	74	74	74	74	74	75	75	75	75	76	76	76

	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓		
●	●	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
●	●	✓						✓	✓	✓	✓		
		✓	✓							✓		✓	✓
		✓	✓							✓		✓	✓

	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓		
	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓		
	●	✓						✓		✓	✓		
	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓		
	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓		
	●	✓						✓		✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
●	●	✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓
●	●	✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓
●	●	✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓
●	●	✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓
●	●	✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓
●	●	✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓
●	●	✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓
●	●	✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓
●	●	✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓
●	●	✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓
		✓	✓			✓			✓	✓		✓	✓
		✓	✓			✓			✓	✓		✓	✓
		✓	✓						✓	✓		✓	✓
		✓	✓						✓	✓		✓	✓
✓	●	✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓
✓	●	✓				✓			✓	✓			✓

	✓	✓		✓			✓						
	✓	✓		✓			✓						
	✓	✓		✓			✓						
	✓	✓		✓			✓	✓			✓		
●	●	✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓
●	✓	✓	✓			✓			✓	✓		✓	✓

Die Ampelschirme Monaco 3 x 3, Bermuda, Rhodos, Rhodos Smart, Rhodos Junior-Serie, Rhodos Twist-Serie, Rhodos Grande, Rhodos Rondo und Rhodos Blacklight werden inklusive lichtundurchlässiger Schutzhülle und Schirmständer (Lieferung ohne Platten) ausgeliefert und sind somit ohne zusätzliches Zubehör verwendbar! Weitere Zubehörartikel zu Ampelschirmen finden Sie auf Seite 66-69.

Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Bremen

Karl-O. Detlow
Handelsvertretung
Hauptstraße 9
22946 Brunsbek
Telefon +49 (0) 4107 7471
Telefax +49 (0) 4107 9976
Karl-O.Detlow@t-online.de

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, Luxemburg

MEYER Service - Vertriebslösungen
Markus Meyer Handelsagentur e.K.
In der Wässerscheid 74
53424 Remagen
Telefon +49 (0) 2642 9305-30
Telefax +49 (0) 2642 9305-50
kontakt@meyer-hv.de

Baden-Württemberg

Walch & Röckel
Handelsvertretungen
Wilhelm-Blos-Straße 2
72793 Pfullingen
Telefon +49 (0) 7121 78051
Telefax +49 (0) 7121 78055
info@walch-roeckel.de

Schweiz

Andreas Pöcher
Telefon +49 (0) 152 530 777 34
Telefax +49 (0) 8063 256 90 20
a.poecher@schneider-schirme.com

Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen

Schnelle GmbH
Berberitzenweg 17
12437 Berlin
Telefon +49 (0) 30 3952713
schnelle-gmbh@t-online.de

Bayern

Industrie- und Handelsvertretung
Klaus Hermle e.K., Inhaber Christian Hermle
Am Schwall 53 | 92353 Postbauer-Heng
Telefon +49 (0) 9188 698
Telefax +49 (0) 9188 3327
info@hk-hermle.de

Österreich

Andreas Pöcher
Telefon +49 (0) 152 530 777 34
Telefax +49 (0) 8063 256 90 20
a.poecher@schneider-schirme.com

Xaver Schneider GmbH & Co. KG

Obereschring 1 • 88512 Mengen • Deutschland
Telefon +49 (0) 7572 7636-0
Telefax +49 (0) 7572 7636-126

info@schneider-schirme.com
www.schneider-schirme.com
www.schneider-werbeschirme.com

Besuchen Sie uns auch auf:



Homepage



Online Katalog



Alle Abmessungen
sind ca.-Angaben!
Farb- und Größen-
abweichungen sowie
technische Änderungen
vorbehalten.